

PRODUCTO 10

CJC-1295 / Ipamorelina

CÓMO INTERPRETAR UNA MEZCLA DE DOS SECRETAGOGOS

Este blend combina dos péptidos con dianas diferentes dentro del eje de hormona de crecimiento: CJC-1295 actúa como análogo de GHRH e ipamorelina como agonista de GHSR. La composición y la variante exacta de CJC-1295 deben documentarse.

Dos componentes

CJC-1295 e ipamorelina son moléculas distintas; cada una requiere identidad y contenido propios.

Dos receptores

CJC-1295 se relaciona con GHRHR. Ipamorelina se relaciona con GHSR1a.

Nomenclatura crítica

"CJC-1295" puede usarse de forma inconsistente para variantes con DAC y productos llamados "sin DAC". No deben asumirse equivalentes.

Sinergia no automática

La convergencia en un eje biológico no demuestra que una proporción específica sea sinérgica, segura o clínicamente útil.

CJC-1295 →
GHRHR



Ipamorelina →
GHSR



Convergencia en
GH



Lectura
experimental

ESQUEMA CONCEPTUAL

IDEA CLAVE

En una mezcla, cada componente necesita identidad, cantidad y método de separación independientes.

CJC-1295 / Ipamorelina

Qué es, para qué se investiga, resultados observados y riesgos conocidos.

Qué es

- Mezcla de dos péptidos que actúan en receptores diferentes del eje GH: GHRHR y GHSR.
- Se promociona informalmente para recuperación, sueño y composición corporal.

Uso y resultados

- Cada componente puede modificar señales relacionadas con GH, pero la mezcla no tiene beneficio clínico demostrado.
- La variante de CJC-1295 y la proporción cambian completamente la interpretación.

Riesgos y límites

- No existe seguridad establecida para la combinación.
- Posibles cefalea, edema, cambios de glucosa, hormigueo y efectos por elevación de GH o IGF-1; la interacción entre componentes es incierta.

CONSERVACIÓN Y TRAZABILIDAD

Conservar conforme a la etiqueta, COA y datos de estabilidad del lote. Controlar temperatura, humedad, luz y ciclos de exposición; registrar recepción, apertura, alícuotas de laboratorio y desviaciones.

Preguntas frecuentes

¿“10 mg blend” indica cuánto hay de cada péptido?

No. El total no revela la proporción individual.

¿CJC-1295 con DAC y sin DAC son iguales?

No. Cambian estructura, masa y comportamiento.

¿Un solo pico HPLC prueba dos componentes?

No. Puede indicar coelución o un método no selectivo.

REFERENCIAS EDUCATIVAS

Teichman SL et al. Prolonged stimulation of GH and IGF-I by CJC-1295. J Clin Endocrinol Metab, 2006.

FDA. CJC-1295 characterization and safety briefing materials, 2024.

Raun K et al. Ipamorelin, a selective growth hormone secretagogue. 1998.

FDA. Certain Bulk Drug Substances That May Present Significant Safety Risks, 2026.

Solo para uso de investigación. No destinado a uso humano ni veterinario. Contenido educativo general; no constituye asesoría médica, instrucciones de administración ni recomendación de protocolo. La existencia de productos clínicos con una molécula similar no convierte un material RUO en medicamento ni demuestra equivalencia. Verifique siempre etiqueta, especificación y COA del lote.

Actualizado: agosto de 2026.